**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**

Domofons.info
все о домофонах

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.**




**Переносной REC**
**Переносной REC** - предназначен для организации системы доступа на Вашу частную территорию, а также на различные складские комплексы и офисы. Это устройство является полностью автономным.
• Запись видео и фотографий
• Компактную видео трубку легко носить в кармане
• Управление электрозамком, открытие двери с помощью нажатия одной кнопки
• Автономного питания панели хватает на 300 вызовов длительностью 1 минута
• Видео трубка работает без подзарядки до 48 часов в режиме ожидания

Цена от 1 штуки
**0 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**




**Переносной REC**
**Переносной REC** - предназначен для организации системы доступа на Вашу частную территорию, а также на различные складские комплексы и офисы. Это устройство является полностью автономным.
• Запись видео и фотографий
• Компактную видео трубку легко носить в кармане
• Управление электрозамком, открытие двери с помощью нажатия одной кнопки
• Автономного питания панели хватает на 300 вызовов длительностью 1 минута
• Видео трубка работает без подзарядки до 48 часов в режиме ожидания

Цена от 1 штуки
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/perenosnoj-rec.html

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

## Видеодомофон Переносной REC

Новый 2012 модельный ряд! Теперь с автономной вызывной панелью!




**Беспроводной цветной видеодомофон “ПЕРЕНОСНОЙ REC”** предназначен для организации двухсторонней видео-аудио связи между Вами и посетителем. Между вызывной панелью и трубкой нет проводов, вся система работает по радиоканалу, а значит теперь отпадает необходимость протягивать провод для связи между монитором и вызывной панелью в отличии от проводных видеодомофонов. Беспроводная связь домофона делает его мобильным или многофункциональным. В случае, когда пришёл к Вам посетитель и нажал на вызывной панели на кнопку вызова, на трубке-мониторе прозвучит звуковая мелодия и автоматически появится на  2,4 дюймовом мониторе видео изображение посетителя. При необходимости Вы можете поговорить с посетителем по двухсторонней связи и даже открыть дверь.

**Питание вызывной панели может происходить как от сети 220В, так и от 4-х пальчиковых батареек АА, которых хватает до 300 минут аудио-видео сеансов связи.**

**Одной из главных и уникальных особенностей беспроводного домофона “ПЕРЕНОСНОЙ REC”, является функция видео-аудио записи при разговоре с посетителем. Все файлы сохраняются на карту памяти  MicroSD объёмом до 1Гб.**



**Целевая аудитория**

**Вы можете установить беспроводной видеодомофон для частного дома или дачи.** В случае визита к Вам посетителей – соседей, гостей и так далее, Вам не нужно будет бросать свое занятие и бежать к калитке что бы ее открыть. На видео-радио трубке Вы можете увидеть кто пришёл, пообщаться с посетителем и даже открыть ему дверь, а также сделать несколько фотографий или записать видео запись посетителя.

**На охраняемом складе, где охранник не сидит на посту**, а должен постоянно обходить территорию. Находясь в радиусе приёма радиосигнала от вызывной панели, охранник всегда сможет увидеть посетителя, сделать видеозапись,  сфотографировать и открыть дверь.

Радиоканальный цветной видеодомофон отличное решение для использования **в офисных помещениях или квартирах**, если к Вам пришёл посетитель, теперь нет необходимости идти к входной двери, чтобы узнать, кто пришёл.




**Особенности**

- **Запись видео и фотографий.** При ответе на вызов возможно сделать видеозапись и несколько фотоснимков. Также есть возможность записи видео в Ваше отсутствие – посетитель нажимает кнопку вызова и при этом включается запись на 60 секунд, что даёт возможность, просмотрев видеозапись, узнать, кто к вам приходил, пока Вас не было на месте. Записанные данные сохраняются на карту памяти  MicroSD объёмом до 1Гб.

- **Автономное питание вызывной панели** осуществляется от 4-х батареек АА, которых хватает до 300 вызовов длительностью 1 минута. При этом вызывная панель может также запитываться от сети 220В через адаптер.

- **Возможность управление замком.** Беспроводной видеодомофон может управлять электромеханическим или электромагнитным замком, что даёт возможность открывать дверь, оснащённую электрозамком, нажатием одной кнопки на приёмной видео трубки.

-  **Беспроводная связь.** Связь между вызывной панелью и с видео трубкой осуществляется по радио канальной передаче аудио и видео сигнала, это освобождает от прокладки проводов. Радио связь осуществляется в радиусе до 150 метров по прямой видимости.

- **Компактные размеры.** Небольшие габаритные размеры видео трубки позволяют поместить её в кармане и носить с собой, в случае необходимости оперативно ответить на вызов.


- **Встроенный аккумулятор**. Видео трубка оснащена встроенным аккумулятором, позволяющим работать без подзарядки до 48 часов в режиме ожидания.

Установка беспроводнового видеодомофона не требует глубоких специальных знаний. Для установки необходимо только электропитание монитора и вызывной панели, которая устанавливается снаружи. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, на мониторе вызывной панели отображается происходящее перед камерой. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок.

---

**Схема работы беспроводного видеодомофона**



www.domofons.info

**Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ**

---

**Комплектация**

1. Монитор - 1 шт.
2. Вызывная панель - 1 шт.
3. Подставка зарядки - 1 шт.
4. Блок питания для вызывной панели - 1 шт.
5. Блок питания для монитора - 1 шт.
6. USB провод - 1 шт.
7. Карта памяти microSD 1 Гб - 1 шт.
8. Инструкция на русском языке
9. Упаковка

**Технические характеристики**

**Вызывная панель**

- Матрица: 1/4 CMOS
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК подсветка: 1.5 метра
- Питание: 4 батарейки AA или DC 12V/1A через адаптер от сети 220В
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 350 мА (в режиме работы)
- Аудио: DAC интерфейс, 8Kbps
- Сжатие: MJPEG
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Мощность передачи: 16-20dBm

● Радиус действия: до 150 метров (прямая видимость)
● Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
● Влажность: не более 85%
● Размеры: 125x93x35 мм
● Вес: 203 грамма

**Монитор**

● Количество мелодий: 12
● Экран: 2.4"
● Эффективных пикселей: 320x240
● Питание: DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)
● Аккумулятор: Li-ion, 3.7В
● Максимальное напряжение зарядки: 4.3В
● Время полной зарядки аккумулятора: первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
● Время работы аккумулятора: до 48 часов (режим ожидания)
● USB порт: для зарядки
● Рабочая частота: 2.4 ГГц
● Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
● Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
● Влажность: не более 85%
● Размеры: 129x65x15ммВес: 140 грамм.

---

**Сравнительная таблица:**

| Возможности/Функции | Универсальный | Настольный | Переносной | Переносной REC / REC DUOS | Переносной АВТОНОМ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Разрешение камеры, пикселей** | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| **Питание вызывной панели** | 5В | 12В | 12В | 12В | 12В |
| **Питание монитора** | 5В | 5В | 5В | 5В | 5В |
| **Диагональ монитора** | 3.5" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
| **Встроенный аккумулятор (монитор)** | да | да | да | да | да |
| **Время работы (монитор), часов** | не более 70 | не более 80 | не более 48 | не более 48 | не более 48 |
| **Автономное питание вызывной панели** | нет | нет | нет | нет | да (до 3 месяцев) |
| **Радиус действия, метр** | до 150 | до 180 | до 150 | до 150 | до 150 |
| **Фотоснимки** | да | да | нет | да | нет |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Запись видео** | нет | нет | нет | да | нет |
| **Максимальное количество снимков** | 200 | 1000 | нет | зависит от объема SD-карты | нет |
| **Отображение времени** | нет | да | нет | да | нет |
| **Температурный датчик** | нет | да | нет | нет | нет |
| **Управление замком** | да | да | да | да | да |
| **Изменение времени открытия замка** | да | нет | нет | нет | нет |
| **Настенное крепление** | да | нет | нет | нет | нет |
| **ИК подсветка** | да | да | да | да | да |
| **Дальность ИК подсветки** | до 2 метров | до 2 метров | до 2 метров | до 2 метров | до 2 метров |
| **Количество мелодий** | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| **Рабочая частота** | 2.4ГГц | 2.4ГГц | 2.4ГГц | 2.4ГГц | 2.4ГГц |
| **Температурный режим** | -15 ~ +50 °C | -15 ~ +50 °C | -15 ~ +50 °C | -15 ~ +50 °C | -15 ~ +50 °C |

**Описание**

## Видеодомофон Переносной REC

Новый 2012 модельный ряд! Теперь с автономной вызывной панелью!




**Беспроводной цветной видеодомофон “ПЕРЕНОСНОЙ REC”** предназначен для организации двухсторонней видео-аудио связи между Вами и посетителем. Между вызывной панелью и трубкой нет проводов, вся система работает по радиоканалу, а значит теперь отпадает необходимость протягивать провод для связи между монитором и вызывной панелью в отличии от проводных видеодомофонов. Беспроводная связь домофона делает его мобильным или многофункциональным. В случае, когда пришёл к Вам посетитель и нажал на вызывной панели на кнопку вызова, на трубке-мониторе прозвучит звуковая мелодия и автоматически появится на  2,4 дюймовом мониторе видео изображение посетителя. При необходимости Вы можете поговорить с посетителем по двухсторонней связи и

даже открыть дверь.

**Питание вызывной панели может происходить как от сети 220В, так и от 4-х пальчиковых батареек АА, которых хватает до 300 минут аудио-видео сеансов связи.**

**Одной из главных и уникальных особенностей беспроводного домофона “ПЕРЕНОСНОЙ REC”, является функция видео-аудио записи при разговоре с посетителем. Все файлы сохраняются на карту памяти  MicroSD объёмом до 1Гб.**



**Целевая аудитория**
**Вы можете установить беспроводной видеодомофон для частного дома или дачи.** В случае визита к Вам посетителей – соседей, гостей и так далее, Вам не нужно будет бросать свое занятие и бежать к калитке что бы ее открыть. На видео-радио трубке Вы можете увидеть кто пришёл, пообщаться с посетителем и даже открыть ему дверь, а также сделать несколько фотографий или записать видео запись посетителя.

**На охраняемом складе, где охранник не сидит на посту**, а должен постоянно обходить территорию. Находясь в радиусе приёма радиосигнала от вызывной панели, охранник всегда сможет увидеть посетителя, сделать видеозапись,  сфотографировать и открыть дверь.

Радиоканальный цветной видеодомофон отличное решение для использования **в офисных помещениях или квартирах**, если к Вам пришёл посетитель, теперь нет необходимости идти к входной двери, чтобы узнать, кто пришёл.




**Особенности**

- **Запись видео и фотографий.** При ответе на вызов возможно сделать видеозапись и несколько фотоснимков. Также есть возможность записи видео в Ваше отсутствие – посетитель нажимает кнопку вызова и при этом включается запись на 60 секунд, что даёт возможность, просмотрев видеозапись, узнать, кто к вам приходил, пока Вас не было на месте. Записанные данные сохраняются на карту памяти  MicroSD объёмом до 1Гб.

- **Автономное питание вызывной панели** осуществляется от 4-х батареек АА, которых хватает до 300 вызовов длительностью 1 минута. При этом вызывная панель может также запитываться от сети 220В через адаптер.

- **Возможность управление замком.** Беспроводной видеодомофон может управлять электромеханическим или электромагнитным замком, что даёт возможность открывать дверь, оснащённую электрозамком, нажатием одной кнопки на приёмной видео трубки.

-  **Беспроводная связь.** Связь между вызывной панелью и с видео трубкой осуществляется по радио канальной передаче аудио и видео сигнала, это освобождает от прокладки проводов. Радио связь осуществляется в радиусе до 150 метров по прямой видимости.


- **Компактные размеры.** Небольшие габаритные размеры видео трубки позволяют поместить её в кармане и носить с собой, в случае необходимости оперативно ответить на вызов.

- **Встроенный аккумулятор**. Видео трубка оснащена встроенным аккумулятором, позволяющим работать без подзарядки до 48 часов в режиме ожидания.

Установка беспроводнового видеодомофона не требует глубоких специальных знаний. Для установки необходимо только электропитание монитора и вызывной панели, которая устанавливается снаружи. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, на мониторе вызывной панели отображается происходящее перед камерой. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок.

**Схема работы беспроводного видеодомофона**




www.domofons.info

**Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ**

---

**Комплектация**

1. Монитор - 1 шт.
2. Вызывная панель - 1 шт.
3. Подставка зарядки - 1 шт.
4. Блок питания для вызывной панели - 1 шт.
5. Блок питания для монитора - 1 шт.
6. USB провод - 1 шт.
7. Карта памяти microSD 1 Гб - 1 шт.
8. Инструкция на русском языке
9. Упаковка

**Технические характеристики**

**Вызывная панель**

- Матрица: 1/4 CMOS
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК подсветка: 1.5 метра
- Питание: 4 батарейки AA или DC 12V/1A через адаптер от сети 220В
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 350 мА (в режиме работы)

● Аудио: DAC интерфейс, 8Kbps
● Сжатие: MJPEG
● Рабочая частота: 2.4 ГГц
● Мощность передачи: 16-20dBm
● Радиус действия: до 150 метров (прямая видимость)
● Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
● Влажность: не более 85%
● Размеры: 125x93x35 мм
● Вес: 203 грамма

**Монитор**

● Количество мелодий: 12
● Экран: 2.4"
● Эффективных пикселей: 320x240
● Питание: DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)
● Аккумулятор: Li-ion, 3.7В
● Максимальное напряжение зарядки: 4.3В
● Время полной зарядки аккумулятора: первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
● Время работы аккумулятора: до 48 часов (режим ожидания)
● USB порт: для зарядки
● Рабочая частота: 2.4 ГГц
● Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
● Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
● Влажность: не более 85%
● Размеры: 129x65x15ммВес: 140 грамм.

---

**Сравнительная таблица:**

| Возможности/Функции | Универсальный | Настольный | Переносной | Переносной REC / REC DUOS | Переносной АВТОНОМ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Разрешение камеры, пикселей** | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| **Питание вызывной панели** | 5В | 12В | 12В | 12В | 12В |
| **Питание монитора** | 5В | 5В | 5В | 5В | 5В |
| **Диагональ монитора** | 3.5" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
| **Встроенный аккумулятор (монитор)** | да | да | да | да | да |
| **Время работы (монитор), часов** | не более 70 | не более 80 | не более 48 | не более 48 | не более 48 |
| **Автономное питание вызывной панели** | нет | нет | нет | нет | да (до 3 месяцев) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Радиус действия, метр** | до 150 | до 180 | до 150 | до 150 | до 150 |
| **Фотоснимки** | да | да | нет | да | нет |
| **Запись видео** | нет | нет | нет | да | нет |
| **Максимальное количество снимков** | 200 | 1000 | нет | зависит от объема SD-карты | нет |
| **Отображение времени** | нет | да | нет | да | нет |
| **Температурный датчик** | нет | да | нет | нет | нет |
| **Управление замком** | да | да | да | да | да |
| **Изменение времени открытия замка** | да | нет | нет | нет | нет |
| **Настенное крепление** | да | нет | нет | нет | нет |
| **ИК подсветка** | да | да | да | да | да |
| **Дальность ИК подсветки** | до 2 метров | до 2 метров | до 2 метров | до 2 метров | до 2 метров |
| **Количество мелодий** | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| **Рабочая частота** | 2.4ГГц | 2.4ГГц | 2.4ГГц | 2.4ГГц | 2.4ГГц |
| **Температурный режим** | -15 ~ +50 °C | -15 ~ +50 °C | -15 ~ +50 °C | -15 ~ +50 °C | -15 ~ +50 °C |

### Особенности

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70